

	[kg]	Č. výrobku
Doka-stropná podpera Eurex 20 250 výška: 147 - 250 cm	12,9	586086000
Doka-stropná podpera Eurex 20 300 výška: 172 - 300 cm	15,3	586087000
Doka-stropná podpera Eurex 20 350 výška: 197 - 350 cm	17,8	586088000
Doka-stropná podpera Eurex 20 400 výška: 222 - 400 cm	22,2	586089000
Doka-stropná podpera Eurex 20 550 výška: 297 - 550 cm	34,6	586090000

Doka-Deckenstütze Eurex 20




pozink.
dovolená nosnosť: pri každej
výťažnej výške 20 kN podľa EN 1065



Doka-stropná podpera Eurex 30 250 výška: 147 - 250 cm	14,8	586092000
Doka-stropná podpera Eurex 30 300 výška: 172 - 300 cm	16,7	586093000
Doka-stropná podpera Eurex 30 350 výška: 197 - 350 cm	20,5	586094000
Doka-stropná podpera Eurex 30 400 výška: 222 - 400 cm	24,9	586095000

Doka-Deckenstütze Eurex 30




pozink.
dovolená nosnosť: pri každej
výťažnej výške 30 kN podľa EN 1065




Doka-stropná podpera Eco 20 260 výška: 152 - 260 cm	11,7	586134000
Doka-stropná podpera Eco 20 300 výška: 172 - 300 cm	13,0	586135000
Doka-stropná podpera Eco 20 350 výška: 197 - 350 cm	15,3	586136000
Doka-stropná podpera Eco 20 410 výška: 227 - 410 cm	19,2	586137000

Doka-Deckenstütze Eco 20




pozink.
dovolená nosnosť: pri každej
výťažnej výške 20 kN podľa ÖNORM
B 4009

	[kg]	Č. výrobku
Oporná trojnožka Stützbein	15,6	586155000




pozink.
výška: 100 cm

Spúšťacia hlavica H20 Absenkkopf H20	6,1	586174000
--	-----	-----------



pozink.
dĺžka: 25 cm
šírka: 20 cm
výška: 38 cm

Štvorcená hlavica H20 Vierwegkopf H20	4,0	586170000
---	-----	-----------




pozink.
dĺžka: 25 cm
šírka: 20 cm
výška: 33 cm

Pridržovacia hlavica H20 DF Haltekopf H20 DF	0,77	586179000
--	------	-----------




pozink.
dĺžka: 19 cm
šírka: 11 cm
výška: 8 cm

Hlavová vidlica 12,5cm Kopfgabel 12,5cm	1,2	586171000
---	-----	-----------




pozink.
výška: 23 cm

Zavetrovací spona B Verschwertungsklammer B	1,4	586195000
---	-----	-----------















lak. na modro
dĺžka: 36 cm

Mobilné lešenie DF Mobilgerüst DF	44,0	586157000
---	------	-----------



hliník.
dĺžka: 195 cm
šírka: 80 cm
výška: 290 cm
dovolené zaťaženie: 150 kg/m²

	[kg]	Č. výrobku		[kg]	Č. výrobku	
Doka-ukladacia paleta 1,55x0,85m Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m	42,0	586151000	 <p>pozink. dĺžka: 154 cm šírka: 83 cm výška: 77 cm max.nosnosť: 1100 kg (11 kN) Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p>	Doka-drevený nosník H20 top P 2,65m Doka-drevený nosník H20 top P 3,90m Doka-Träger H20 top P	13,9 20,3	189703000 189707000
Pripájacie koleso Anklemm-Radsatz skladá sa z: (A) Pripájacie koleso kompletné 2 ks výška: 23 cm (B) Koleso vysokého zat'azenia kompletné 2 ks výška: 32 cm	33,5	586154000	 <p>lak. na modro max.nosnosť: 1100 kg (11 kN) Vhodné pre Doka-ukladaciu paletu a Doka-debnu na drobné súčiastky.</p>	Dokadur panel 21 150/50cm Dokadur panel 21 200/50cm Dokadur panel 21 250/50cm Dokadur-Paneel 21	8,3 11,0 13,8	186082000 186083000 186081000
Alu-montážna vidlica H20 Alu-Trägergabel H20	2,4	586182000	 <p>hliník. povrstvenie práškom žltej farby dĺžka: 176 cm</p>	Dokadur panel 27 200/50cm Dokadur panel 27 250/50cm Dokadur-Paneel 27	13,5 16,9	187170000 187168000
Oddebnováca páka DF 1,20m Ausschaltheber DF 1,20m	2,7	586158000	 <p>povrstvenie práškom žltej farby</p>	Zväzovací popruh 50 Stapelgurt 50	3,1	586156000
Predĺženie páky DF 1,20m Hebelverlängerung DF 1,20m	2,0	586159000	 <p>povrstvenie práškom žltej farby</p>	 <p>povrstv. práškom modrej farby dovolená sila stiahnutia:40 kN</p>		
Doka-drevený nosník H20 top N 2,65m Doka-drevený nosník H20 top N 3,90m Doka-Träger H20 top N	13,7 19,9	189013000 189017000	 <p>lazúrov. nažito prípustný moment ohybu: 5,0 kNm prípustná priečna sila: 11,0 kN V zmysle osvedčenia Inštitútu stavebnej techniky v Berlíne. Hodnoty platia len pri použití drevených debniacich nosníkov nastojato. Pri ich použití naležato sa dovoľená nosnosť niekoľkonásobne znižuje.</p>	Zverákový stĺpik ochranného zábradlia S Schutzgeländerzwinge S	11,5	580470000
				 <p>pozink. výška: 123 - 171 cm</p> 		
				Ochranné zábradlie 1,10m Schutzgeländer 1,10m	5,6	584384000
				 <p>pozink. dĺžka: 134 cm</p> 		
				Zástrčná objímka 24mm Steckhülse 24mm	0,03	584385000
				 <p>šed. dĺžka: 16,5 cm priemer: 2,7 cm</p>		

[kg] Č. výrobku

[kg] Č. výrobku

Objímka so závitom 20,0

Schraubhülse 20,0

0,03 584386000




žltá
dĺžka: 20 cm
priemer: 3,1 cm

Lešenárska trubka 48,3mm 1,00m	4,0	682014000
Lešenárska trubka 48,3mm 1,50m	6,0	682015000
Lešenárska trubka 48,3mm 2,00m	8,0	682016000
Lešenárska trubka 48,3mm 2,50m	10,0	682017000
Lešenárska trubka 48,3mm 3,00m	12,0	682018000
Lešenárska trubka 48,3mm 3,50m	14,0	682019000
Lešenárska trubka 48,3mm 4,00m	16,0	682021000
Lešenárska trubka 48,3mm 4,50m	18,0	682022000
Lešenárska trubka 48,3mm 5,00m	20,0	682023000
Lešenárska trubka 48,3mm 5,50m	22,0	682024000
Lešenárska trubka 48,3mm 6,00m	24,0	682025000
Lešenárska trubka 48,3mmm	4,0	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

pozink.



Napojenie lešenárskej trubky

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



pozink.
výška: 7 cm

Priskrutkovateľná spojka 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,70 682002000




pozink.
priemer kľúča: 22 mm

Doka-prievlakové debnenie

Prievlaková klieština 20

Balkenzwinge 20

6,9 586148000




pozink.
dĺžka: 30 cm
výška: 35 cm

Nástavec k prievlakovej klieštine 60cm

Balkenaufsatz 60cm

4,4 586149000



pozink.

[kg] Č. výrobku

[kg] Č. výrobku